IGUAZU Secured Flash Storage iguazu for Data Center 5200 Powered by IBM

すべてをシンプルに変えるコンパクト・ストレージ

わずか19インチラック10のスペースにハイエンド・クラスのパフォーマンスを搭載。

こういったことにお悩みではありませんか?

- 迅速などジネス上の意思決定の支援をしない
- TCOを削減して経済的、効率的にストレージを利用したい
- 重要な機密データを外部からの攻撃から守り、安心して使用したい



IGUAZU Secured Flash Storage 5200 で解決



19インチ・ラック1Uのコンパクト・ストレージ

- ▶1Uサイズのコンパクトな筐体に最大12ドライブを搭載し、物理容量最大約46TB、データ圧縮により最大約T200TB以上の大容量を提供
- ▶複数のストレージを集約することで50%以上の省スペースを実現しTCOを削減
- ▶コンパクトな筐体により、組み込み機器などエッジ・デバイスとして高信頼性・高機能を提供

圧倒的なパフォーマンス

- ▶ End-to-End NVMeに対応し、250マイクロ秒未満の応答時間を実現
- ▶高信頼性と高いパフォーマンスとストレージの経済性を両立

重要なデータを「守る」機能と充実の保証

- ▶ 機密データを漏洩から守る暗号化機能を搭載
- ▶ USBポート/LANポートロック機能により、侵入者によるデータ盗難、システム破壊を阻止
- ▶ 5年間24x365障害受付、ファームウェア更新作業、予防保守、QA対応などの充実した保証内容

暗号化機能 and/or SSD USBキー キー管理

USBポートロック

LANポートロック LANケーブルロック







IGUAZU Secured Flash Storage i9U for Data Center 5200 NVMe対応オールフラッシュ・ストレージ



パフォーマンス、先進機能、価格のバランスに秀でたミッドレンジ・ストレージ。

※2021年11月現在の仕様、モデルによりサポートするドライブ数や機能は異なります

※2021年11月現任の仕様、モデルによりサポートするトフィン数や機能は異なります	
	IGUAZU Secured Flash Storage for Data Center 5200
	(4662-6H2)
ホスト・インターフェース	10Gbps iSCSI(Copper、標準)
	16Gbpsファイバーチャネル(FC/NVMeoF)
	10Gbps iSCSI (Optical)
	12Gbps SAS
ユーザー・インターフェース	Web GUI
搭載ドライブ	2.5インチNVMeフラッシュドライブ 3.84TB (1DWPD)
搭載可能ドライブ(全て2.5インチ)	NVMe ドライブ 800GB/1.92TB/3.84TB/7.84TB/15.36TB NVMe FlashCoreモジュール(FCM)4.8TB/9.6TB/19.2TB/38.4TB NVMe ストレージクラスメモリ(SCM)375GB/750GB/800GB/1.6TB
RAIDレベル	DRAID1, DRAID5, DRAID6
サポートされている最大ドライブ数	基本筐体 12本
	クラスター化システムあたり 48本
ファンおよび電源の冗長化	完全冗長化、ホットスワップ可能
ラックサポート	標準19インチ・ラック
基本筐体/クラスタシステムごとのキャッシュ	256GB / 1,024GB
各システムに含まれる高度な機能	内部ストレージの仮想化、データ移行、FlashCopy
	データ圧縮・重複データ排除、シンプロビジョニング、アンマップ
追加利用可能な高度な機能	外部仮想化、暗号化
物理侵入防護機能	USB/LANポートロック、LANケーブルロック
保証	ハードウェア5年
寸法・重量・電源	幅:446mm / 奥行き:770mm / 高さ:43mm(19インチ・ラック 1Uサイズ19.5Kg (最大構成時)電源:200V ※200V電源必須。100V電源での動作不可。



株式会社イグアス

... 川崎事業所(本社) 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町 5 8 0番地 ソリッドスクェア西館 2 1 F ホームページ: https://www.i-guazu.co.jp 各種お問い合わせは

株式会社イグアス システム製品営業部 ig system@i-quazu.co.jp