

IBM SPSS Statistics
27 版

配置輔助技術軟體



目錄

第 1 章輔助技術軟體.....	1
Windows 軟體.....	1
macOS 軟體.....	1
Linux 軟體.....	1

第 1 章 輔助技術軟體

IBM® SPSS® Statistics 可為所有使用者提供協助工具，並為具有視覺和其他功能性障礙的使用者提供特殊支援。本文件說明如何利用 IBM SPSS Statistics 來啟用輔助技術軟體。

Windows 軟體

IBM SPSS Statistics 已使用 JAWS 進行測試，在安裝 IBM SPSS Statistics 的程序中會自動啟用 JAWS。提供了可用於 JAWS 的字典檔。雖然您不需要使用字典檔案，但是該檔案包含 JAWS 發音錯誤之統計術語的正確發音。此外，還從許多術語中移除「橫線」。例如，若您使用字典，「卡-方」會讀為「卡方」，而非「卡橫線方」。請完成下列步驟以複製 JAWS 字典檔：

1. 移至 IBM SPSS Statistics 安裝資料夾的協助工具資料夾。例如，如果 IBM SPSS Statistics 安裝在 `C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\27` 資料夾下，請轉至 `C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\27\Accessibility`。
2. 複製 `.jdf` 檔案。
3. 將檔案貼至包含您 JAWS Script 檔的資料夾。
4. 針對 `%StatisticsInstallationPath%\JRE\bin` 目錄建立 Windows 系統環境 **Path** 變數（**控制面板 > 系統 > 進階系統設定 > 進階標籤 > 環境變數...**）。請注意，`%StatisticsInstallationPath%` 是安裝 IBM SPSS Statistics 的位置。
5. 啟動 JAWS。
6. 啟動 IBM SPSS Statistics。
7. 開啟資料檔。
8. 從功能表中，選擇 **分析 > 比較平均數 > 單樣本 T 檢定**。

如果已使用字典檔案，JAWS 會讀為「單樣本 T 檢定」，而非「單一橫線樣本 T 檢定」。

macOS 軟體

macOS 隨附 VoiceOver，這是一個包含螢幕閱讀功能的存取介面。VoiceOver 中內建 Java 支援，因此不需要任何特殊配置。請參閱「Mac 說明」以取得相關資訊。

Linux 軟體

Linux 提供數個螢幕閱讀選項。您必須先安裝並啟用 Java Access Bridge，才能使用螢幕閱讀軟體。請參閱您經銷商的文件，以取得詳細資訊。

