

IBM SPSS Statistics
V28

Windows 安装说明（并发许可证）



目录

第 1 章安装说明.....	1
系统需求.....	1
安装.....	1
运行多个版本和从先前发行版升级.....	1
IBM SPSS Statistics Developer 说明.....	1
从下载的文件安装.....	1
从 DVD/CD 安装.....	1
发放产品许可证.....	1
使用许可证授权向导.....	1
检出/检入离线用户许可证.....	2
应用修订包.....	2
卸载.....	2

第 1 章 安装说明

下列说明介绍如何使用许可证类型并发许可证来安装 IBM® SPSS® Statistics V28。本文档面向要在台式计算机上进行安装的用户。

系统需求

要查看 IBM SPSS Statistics 的系统需求，请访问 <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>。

安装

要点: 要进行安装，您必须使用管理员权限登录到计算机。

运行多个版本和从先前发行版升级

安装新版本之前，您无需卸载 IBM SPSS Statistics 的旧版本。可以在同一台机器上安装和运行多个版本。但是，不要在安装以前版本的相同目录中安装新版本。

IBM SPSS Statistics Developer 说明

如果您在安装 IBM SPSS Statistics Developer，可单独运行产品。如果接受缺省选项来安装 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python，那么您将拥有使用 Python 进行开发的工具。您还可以安装 IBM SPSS Statistics - Essentials for R 来使用 R 进行开发。可以从 GitHub (https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R_Essentials_Statistics/releases) 获取此产品。

从下载的文件安装

您必须以管理员身份运行安装程序：

1. 双击您下载的文件，并将所有文件提取到计算机的某个位置。
2. 使用 Windows 资源管理器，浏览至您提取文件的位置。
3. 右键单击 *SPSSStatistics.exe* 并选择**以管理员身份运行**。
4. 按照屏幕上显示的说明进行操作。

从 DVD/CD 安装

您必须作为管理员运行自动播放：

1. 当您把 DVD/CD 插入您的 DVD/CD 驱动器中时，关闭自动出现的自动播放窗口。
2. 使用 Windows 资源管理器，浏览到 DVD/CD 驱动器。
3. 右键单击 *Windows* 子文件夹中的 *SPSSStatistics.exe*，并选择**以管理员身份运行**。
4. 在“自动播放”菜单中，单击要安装的项，然后按照屏幕上显示的说明进行操作。

发放产品许可证

安装产品后，将向您显示选项以供使用您的 IBMid（**使用 IBMid 登录**）或通过“许可证授权向导”使用授权代码（**启动许可证向导**）来激活产品。您必须选择**启动许可证向导**选项以正确地许可产品。**使用 IBMid 登录**选项针对于产品的预订版本，其激活方式与其他许可的版本不同。有关预订和许可版本之间差异的更多信息，请参阅[哪一个 IBM SPSS Statistics 版本适合您？](#)

使用许可证授权向导

注: 系统可能会提示您输入管理员凭证。没有正确的凭证，您无法运行“许可证授权向导”。

1. 安装产品后，“许可证授权向导”将立即自动。如果需要在产品安装后运行向导，请单击 IBM SPSS Statistics 产品菜单中的**文件 > 管理许可证**。
2. 选择**并发用户许可证**。在提示时，输入许可证管理器服务器名称或 IP 地址。这是运行网络许可证管理器的服务器的 IP 地址或名称。如果您有多个地址或名称，请使用波浪号进行分隔（例如，server1~server2~server3）。如果您没有这些信息，请联系您的管理员。
注：根据环境，可能需要验证 TCP 端口 7 是否已打开。“许可证授权向导”需要在端口 7 上联系一次许可证管理器服务器以验证它是否存在。

检出/检入离线用户许可证

网络许可证通常需要您连接到网络才能运行 IBM SPSS Statistics。如果管理员启用了离线用户许可证，那么您可以检出离线用户许可证，以便在未连接到网络时使用网络许可证。例如，您可能需要在没有网络连接的火车上运行 IBM SPSS Statistics。在断开网络连接赶火车之前，您可以将离线用户许可证检出一段有限的时间。您需要重新连接到网络并在到期之前将许可证重新检入。否则 IBM SPSS Statistics 将停止工作。

将由您的管理员启用和配置网络许可证。如果您想使用但无法使用此功能，请联系您的管理员。

要点：即使在重新连接到网络后可以运行 IBM SPSS Statistics，仍要确保重新检入许可证。这样做可允许其他用户使用离线用户许可证。

检出许可证

1. 从 IBM SPSS Statistics 的 Windows “开始” 菜单程序组中选择**离线用户许可证**。
2. 选择要检出的许可证。
3. 在“持续时间”框中，输入您想要将许可证检出的天数。管理员可配置此限制。
4. 单击**检出**。

离线用户许可证将在**持续时间**指定的天数后过期。您也可以随时手动检入许可证。

您可能收到以下格式的消息：

检出时出错，错误码如下：<code>

常见代码如下。

代码	含义
77	所有可用的许可证已检出。
1402	试图检出已保留用于另一个用户的许可证。

检入许可证

1. 从 IBM SPSS Statistics 的 Windows “开始” 菜单程序组中选择**离线用户许可证**。
2. 选择要检入的许可证。您检出的许可证由复选标记指示。
3. 单击**检入**。

应用修订包

要确保无故障运行，请保持您的产品处于最新修订包级别。按修订包指示信息中的描述完成所有必需的预安装和后续安装任务。

卸载

完全卸载 IBM SPSS Statistics：

1. 使用 Windows 控制面板删除 IBM SPSS Statistics。
2. 删除以下文件夹：

·C:\ProgramData\IBM\SPSS\Statistics\

