

IBM SPSS 統計資料 28

macOS 安裝指示 (授權使用者授權)



Table of Contents

Table of Contents Chapter 安裝指示..... 1

- 系統需求..... 1
 - 授權碼..... 1
- 安裝中..... 1
 - 從舊版執行多個版本及升級..... 1
 - IBM SPSS Statistics Developer 的附註..... 1
 - 從下載的檔案安裝..... 1
 - 從 DVD/CD 安裝..... 1
- 授權您的產品..... 1
 - 使用授權精靈..... 2
 - 檢視您的授權..... 2
- 套用修正套件..... 2
- 解除安裝..... 2
- 更新、修改及更新 IBM SPSS 統計資料..... 2

Chapter with title

下列指示是用於使用授權類型 授權使用者授權來安裝 IBM® SPSS 統計資料 版本 28。此文件適用於在其桌上型電腦上安裝的使用者。

系統需求

若要檢視 IBM SPSS 統計資料的系統需求，請跳至 <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>。

授權碼

您也需要授權碼。在某些情況下，您可能有多個代碼。您需要全部的人

您應該已收到取得授權碼的個別指示。If you cannot find your authorization code, contact Customer Service by visiting <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

安裝中

從舊版執行多個版本及升級

在安裝新版本之前，您不需要解除安裝舊版的 IBM SPSS 統計資料。多個版本可以在同一部機器上安裝和執行。不過，請勿將新版本安裝在已安裝舊版的相同目錄中。

IBM SPSS Statistics Developer 的附註

如果您要安裝 IBM SPSS Statistics Developer，則可以獨立式執行產品。如果您接受安裝 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python 的預設選項，則您具有使用 Python 開發的工具。您也可以安裝 IBM SPSS Statistics - Essentials for R 以使用 R 進行開發。它可以從 GitHub（https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R_Essentials_Statistics/releases）取得。

從下載的檔案安裝

1. 按兩下安裝的安裝程式磁碟映像檔，以按一下您下載的檔案。
2. 在已裝載的磁碟映像檔中，按兩下安裝程式檔案，然後遵循畫面上出現的指示。

從 DVD/CD 安裝

1. 將 DVD/CD 插入 DVD/CD 磁碟機中。
2. 瀏覽至 DVD/CD 磁碟機。
3. 按兩下 SPSS 統計資料 安裝程式，然後遵循畫面上出現的指示。

授權您的產品

安裝產品之後，您可以使用您的 IBMid（使用 **IBMid 登入**）或授權碼（透過「授權精靈」（**啟動授權精靈**）」來啟動產品，以啟動產品。您必須選取 **啟動授權精靈** 選項，才能適當地授權產品。使用 **IBMid 登入** 選項適用於產品的訂閱版本，其啟動方式不同於其他授權版本。如需訂閱版本與授權版本之間差異的相關資訊，請參閱 [哪個 IBM SPSS Statistics 版本適合您？](#)

註: Licenses are tied to 你電腦的硬體 with a **鎖定碼**。如果您取代 你的電腦 或其硬體，則您將有新的鎖定碼，將需要重複授權程序。如果您重新映像電腦，這也是 true。如果您發現已超出授權合約中指定的授權數目，請前往 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 以聯絡「客戶關懷人員」團隊尋求協助。

重要: 授權對時間變更很敏感。如果您必須變更系統時間，則無法執行產品。contact the Client Care team for assistance by visiting <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>。

使用授權精靈

1. 在您安裝產品之後，「授權精靈」會立即啟動。如果您需要在產品安裝之後執行精靈，請從 IBM SPSS 統計資料 產品功能表中按一下 **File > 管理授權**。

2. 選取 **啟動授權精靈**。系統提示時，請輸入一或多個授權碼。

您應該已收到取得授權碼的個別指示。If you cannot find your authorization code, contact Customer Service by visiting <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>。

「授權精靈」會將您的授權碼透過網際網路傳送至 IBM Corp.，並自動擷取您的授權。如果您的電腦在 Proxy 後方，請按一下 **Proxy 伺服器設定**，然後輸入適當的設定。

如果授權程序失敗，則系統會提示您傳送電子郵件訊息。從「授權精靈」複製訊息文字，將它貼到您的電子郵件用戶端（使用「授權授權」作為主旨），然後將電子郵件傳送至 spssls@us.ibm.com。

註：信箱 spssls@us.ibm.com 是自動化服務，且必須完全接收訊息文字，因為它出現在「授權精靈」中。

您將會及時收到回覆您的電子郵件。您可以在 **輸入代碼** 欄位中輸入您收到的任何授權碼。如果您已關閉「授權精靈」，請重新啟動它，然後選取 **授權使用者授權**。在「輸入代碼」畫面中，新增您收到的授權碼，按一下 **新增**，然後按一下 **下一個** 以完成處理程序。

檢視您的授權

您可以重新執行「授權精靈」來檢視授權。第一個畫面顯示授權資訊。完成時，請按一下 **取消**，並在提示取消時按一下 **是的**。

註：您也可以使用指令語法來檢視授權，以執行 **顯示授權** 指令。

套用修正套件

若要確保作業不正常，請將產品保留在最新的修正套件層次。如修正套件指示中所述，完成所有必要的前置安裝及後置安裝作業。

解除安裝

1. 將安裝資料夾拖曳至垃圾桶。依預設，這是 */Applications/IBM SPSS Statistics 28*。
2. 在「首頁」資料夾中，瀏覽至 檔案庫/喜好設定。
3. 將 *com.ibm.spss.plist* 拖曳至垃圾桶。請注意，此檔案由 IBM SPSS 統計資料、IBM SPSS 統計資料 學生版本及 IBM SPSS Smartreader 使用。如果有任何這些應用程式仍在安裝中，您應該移除 不 檔案。
4. 在您的「首頁」資料夾中，將 *Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/28/Eclipse/* 拖曳至「垃圾桶」。
5. 如果需要，請移除您所安裝的任何自訂對話框，方法是將它們從 *<install directory>/Resources/Extensions/CustomDialogs* 拖曳至「垃圾桶」。
6. 如果需要，請將您安裝的任何延伸指令從 *<install directory>/Resources/Extensions/extensions* 中拖曳至「垃圾桶」中，以移除這些指令。
7. 清空垃圾桶

更新、修改及更新 IBM SPSS 統計資料

如果您 購買其他附加程式模組或 更新授權，則您將收到新的授權碼（或代碼）。如需使用授權碼的指示，請參閱 [Link with page](#)。

