

IBM SPSS Statistics  
28 版

*Windows* 安裝指示（並行授權）





---

# 目錄

|  |          |
|--|----------|
| <b>第 1 章安裝指示.....</b>                    | <b>1</b> |
| 系統需求.....                                | 1        |
| 安裝.....                                  | 1        |
| 執行多個版本並從舊版升級.....                        | 1        |
| IBM SPSS Statistics Developer 的注意事項..... | 1        |
| 從下載檔案安裝.....                             | 1        |
| 從 DVD/CD 安裝.....                         | 1        |
| 授權您的產品.....                              | 1        |
| 使用授權精靈.....                              | 1        |
| 簽出/入轉換授權.....                            | 2        |
| 套用修正套件.....                              | 2        |
| 解除安裝.....                                | 2        |



---

# 第 1 章 安裝指示

下列指示適用於使用授權類型 並行授權 安裝 IBM® SPSS® Statistics 28 版。本文件適用於將產品安裝於桌上型電腦的最終使用者。

## 系統需求

若要檢視 IBM SPSS Statistics 的系統需求，請跳至 <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>。

## 安裝

**重要:** 若要安裝，您必須以管理者專用權登入您的電腦。

### 執行多個版本並從舊版升級

您不必先解除安裝舊版 IBM SPSS Statistics 即可安裝新版本。同一部電腦可以安裝並執行多個版本。不過，請勿將新版本安裝在與先前安裝之版本相同的目錄中。

### IBM SPSS Statistics Developer 的注意事項

如果您安裝的是 IBM SPSS Statistics Developer，可以在單機上執行本產品。如果您接受 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python 的預設安裝選項，則具備開發 Python 的工具。您也可以安裝 IBM SPSS Statistics - Essentials for R 來開發 R。它可以從 [https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R\\_Essentials\\_Statistics/releases](https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R_Essentials_Statistics/releases) 的 GitHub 取得。

### 從下載檔案安裝

您必須以管理者身分執行安裝程式：

1. 連按兩下您下載的檔案，並將所有檔案解壓縮到電腦上的某個位置。
2. 使用 Windows Explorer，瀏覽至您解壓縮檔案所在的位置。
3. 在 *SPSSStatistics.exe* 上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**以管理者身分執行**。
4. 遵循畫面上出現的指示。

### 從 DVD/CD 安裝

您必須以管理者身分執行 AutoPlay：

1. 當您將 DVD/CD 插入 DVD/CD 光碟機時，請關閉自動顯示的 AutoPlay 視窗。
2. 使用 Windows 檔案總管瀏覽至 DVD/CD 光碟機。
3. 用滑鼠右鍵按一下 *Windows* 子資料夾中的 *SPSSStatistics.exe*，然後選擇**以管理者身分執行**。
4. 在 AutoPlay 功能表上按一下要安裝的項目，再遵循畫面上出現的指示。

## 授權您的產品

安裝產品之後，您可以選擇使用 IBMid（**使用 IBMid 登入**）或者透過「授權精靈」（**啟動授權精靈**）使用授權碼啟動產品。您必須選取**啟動授權精靈**選項，從而適當地授權產品。**使用 IBMid 登入**選項適用於產品訂閱版，該版本的啟動方式與其他授權版本不同。如需訂閱版本與授權版本之間差異的相關資訊，請參閱[哪個 IBM SPSS Statistics 版本適合您？](#)

### 使用授權精靈

註: 系統可能會提示您輸入管理者認證。若沒有正確的認證，將無法執行「授權精靈」。

1. 安裝產品之後，「授權精靈」會立即啟動。如果您需要在產品安裝之後執行精靈，請從 IBM SPSS Statistics 產品功能表中按一下 **檔案 > 管理授權**。
2. 選取**並行使用者授權**。當系統提示時，輸入授權管理程式伺服器名稱或 IP 位址。這是執行網路授權管理程式的伺服器 IP 位址或名稱。如果您有多個位址或名稱，請使用波狀符號區隔 (例如，server1~server2~server3)。若您沒有此項資訊，請聯絡您的管理者。  
**註:** 根據您的環境，您可能需要驗證 TCP 埠 7 是否開啟。「授權精靈」需要在埠 7 上聯絡一次授權管理程式伺服器，以驗證其是否存在。

## 簽出/入轉換授權

網路授權通常需要您連接網路以執行 IBM SPSS Statistics。如果管理者已啟用轉換授權，您可在未連接至網路時，簽出轉換授權來使用網路授權。例如，您可能會想在搭乘火車時，在沒有網路連接的情況下執行 IBM SPSS Statistics。您可在網路中斷連線前，直到搭上火車的有限時間內簽出轉換授權。您需要在過期之前重新連接網路並簽回授權。否則 IBM SPSS Statistics 會停止運作。

網路授權是由管理者啟用及設定。如果希望使用此功能，但無法使用，請諮詢您的管理者。

**重要:** 即使您因為重新連接網路所以可以執行 IBM SPSS Statistics，還是務必要簽回授權。這樣其他使用者才能利用轉換授權。

### 簽出授權

1. 在 Windows 「開始」功能表的 IBM SPSS Statistics 程式集中選擇「**轉換授權**」。
2. 選取要簽出的授權。
3. 在「持續期間」方框中，輸入您要簽出授權的天數。您的管理者會設定限制。
4. 按一下**簽出**。

Commuter 授權會在**期間**指定的天數後過期。您也可以隨時手動簽回授權。

您可能會收到以下格式的訊息：

移出時發生錯誤，錯誤碼為：<code>

一般代碼如下。

| 代碼   | 意義               |
|------|------------------|
| 77   | 已簽出所有可用授權。       |
| 1402 | 嘗試簽出保留給其他使用者的授權。 |

### 簽入授權

1. 在 Windows 「開始」功能表的 IBM SPSS Statistics 程式集中選擇「**轉換授權**」。
2. 選取您要簽入的授權。您簽出的授權會以核取標記表示。
3. 按一下**簽入**。

## 套用修正套件

若要確保作業沒有問題，請將您的產品保持在最新的修正套件層次。請依照修正套件指示中的說明，來完成必要的前置安裝和後置安裝作業。

## 解除安裝

若要徹底解除安裝 IBM SPSS Statistics：

1. 使用 Windows 控制台移除 IBM SPSS Statistics。
2. 刪除下列資料夾：

·C:\ProgramData\IBM\SPSS\Statistics\







