

IBM SPSS Statistiche
Versione 29

*istruzioni di installazione macOS (Licenza
utente autorizzato)*



Indice

Capitolo 1. Istruzioni di installazione.....	1
Requisiti di sistema.....	1
Codice di autorizzazione.....	1
Installazione.....	1
Esecuzione di più versioni e aggiornamento da un precedente rilascio.....	1
Nota per IBM SPSS Statistiche sviluppatori.....	1
Installazione da un file scaricato.....	1
Installazione da DVD/CD.....	1
Licenza per il prodotto.....	1
Utilizzo della procedura guidata Autorizzazione licenza.....	2
Visualizzazione della licenza.....	2
Applicazione di fix pack.....	2
Disinstallazione.....	2
Aggiornamento, modifica e rinnovo di IBM SPSS Statistiche.....	3

Capitolo 1. Istruzioni di installazione

Le seguenti istruzioni sono relative all'installazione di IBM® SPSS Statistiche versione 29 utilizzando il tipo di licenza Licenza utente autorizzata. Questo documento è destinato agli utenti finali che desiderano effettuare l'installazione su computer desktop.

Requisiti di sistema

Per visualizzare i requisiti di sistema per IBM SPSS Statistiche, passare a <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

Codice di autorizzazione

Sarà necessario disporre dei codici di autorizzazione. In alcuni casi, si possono avere più codici. Saranno necessari tutti.

Per ottenere il codice di autorizzazione, si devono ricevere istruzioni separate. Se non è possibile trovare il codice di autorizzazione, rivolgersi al Servizio clienti visitando il sito <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

Installazione

Esecuzione di più versioni e aggiornamento da un precedente rilascio

Non è necessario disinstallare una vecchia versione di IBM SPSS Statistiche prima di installare la nuova versione. Più versioni possono essere installate e eseguite sulla stessa macchina. Tuttavia, non installare la nuova versione nella stessa directory in cui è installata una versione precedente.

Nota per IBM SPSS Statistiche sviluppatori

Se si installa IBM SPSS Statistiche sviluppatori, è possibile eseguire lo standalone del prodotto. Se si accetta l'opzione predefinita per installare IBM SPSS Statistiche - Essentials for Python, allora si hanno gli strumenti da sviluppare con Python. È anche possibile installare IBM SPSS Statistiche - Essentials for R per sviluppare con R. È disponibile da GitHub a https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R_Essentials_Statistics/releases.

Installazione da un file scaricato

1. Montare l'immagine del disco del programma di installazione facendo doppio clic sul file scaricato.
2. Nell'immagine del disco montata, fare doppio clic sul file del programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Installazione da DVD/CD

1. Inserire il DVD/CD nell'unità DVD/CD.
2. Sfogliare l'unità DVD/CD.
3. Fare doppio clic sul *SPSS Statistiche programma di installazione*, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Licenza per il prodotto

Dopo aver installato il prodotto, ci si presenta con le opzioni per l'attivazione del prodotto con il proprio IBMid (**Login con IBMid**) o con un codice di autorizzazione tramite il wizard di licenza di licenza

(**Licenza di lancio Procedura guidata**). È necessario selezionare l'opzione **Launch License Wizard** per poter concedere correttamente la licenza del prodotto. L'opzione **Login con IBMid** è per la versione in abbonamento del prodotto, che viene attivata in modo diverso rispetto ad altre versioni con licenza. Per ulteriori informazioni sulle differenze tra la sottoscrizione e le versioni in licenza, consultare [Quale versione IBM SPSS Statistics è giusta per te?](#)

Nota: Le licenze sono collegate all'hardware del computer con un **codice di blocco**. Se si sostituisce il computer o il relativo hardware, si otterrà un nuovo codice di blocco e sarà necessario ripetere il processo di autorizzazione. Ciò è vero anche se si crea una nuova immagine del computer. Se si scopre che si è superato il numero consentito di autorizzazioni specificate nell'accordo di licenza, andare a <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> per contattare il team di Client Care per l'assistenza.

Importante: La licenza è sensibile alle modifiche dell'orario. Se si modifica l'orario del sistema e quindi non è possibile eseguire il prodotto, contattare il team di assistenza clienti per ricevere assistenza visitando il sito <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

Utilizzo della procedura guidata Autorizzazione licenza

1. La Procedura Guidata Autorizzazione di licenza si lancia immediatamente dopo aver installato il prodotto. Se è necessario eseguire la procedura guidata dopo l'installazione del prodotto, fare clic su **File > Gestisci licenza** dai menu del prodotto IBM SPSS Statistiche .

2. Selezionare **Launch License Wizard**. Quando richiesto, digitare uno o più codici di autorizzazione.

Per ottenere il codice di autorizzazione, si devono ricevere istruzioni separate. Se non è possibile trovare il codice di autorizzazione, rivolgersi al Servizio clienti visitando il sito <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

La procedura guidata di autorizzazione licenza invia il codice di autorizzazione su Internet a IBM Corp. e recupera automaticamente la licenza. Se il computer è dietro un proxy, fare clic su **Impostazioni server proxy** ed inserire le impostazioni appropriate.

Se il processo di autorizzazione fallisce, viene richiesto di inviare un messaggio email. Copiare il testo del messaggio dal Wizard di licenza di licenza, incollarlo nel tuo client di posta elettronica (con "Autorizzazione licenza" come soggetto) e inviare l'email a spssls@us.ibm.com.

Nota: La casella di posta spssls@us.ibm.com è un servizio automatizzato e deve ricevere il testo del messaggio esattamente come appare nel Mago di Autorizzazione della Licenza.

Riceverai una risposta alla tua email in modo tempestivo. È possibile inserire qualsiasi codice di licenza che si riceve nel campo **Codice invio** . Se si è già chiusa la procedura guidata di autorizzazione licenza, riavviarla e selezionare **Licenza utente autorizzato**. Sul pannello Enter Codes, aggiungere il codice di licenza ricevuto, fare clic su **Aggiungie** quindi fare clic su **Avanti** per completare il processo.

Visualizzazione della licenza

È possibile visualizzare la licenza riavviando la procedura guidata Autorizzazione licenza. Il primo riquadro visualizza le informazioni sulla licenza. Fare clic su **Annulla** quando eseguito e fare clic su **Sì** quando viene richiesto di confermare l'annullamento.

Nota: È anche possibile visualizzare la licenza utilizzando la sintassi del comando per eseguire il comando `SHOW LICENSE` .

Applicazione di fix pack

Per assicurare operazioni senza problemi, mantenere il prodotto all'ultimo livello di fix pack. Completare tutte le attività di pre-installazione e post-installazione come descritto nelle istruzioni del fix pack.

Disinstallazione

1. Trascinare la cartella di installazione al Trash. Per impostazione predefinita, questo è / *Applications/IBM SPSS Statistics 29*.

2. Nella Home directory, passare a *Library/Preferences*.
3. Trascinare *com.ibm.spss.plist* nel cestino. Nota che questo file è utilizzato da IBM SPSS Statistiche, IBM SPSS Statistiche Versione Student e IBM SPSS Smartreader. Se è ancora installata una di queste applicazioni, questo file *non* deve essere rimosso.
4. Nella tua cartella Home, trascinare *Libreria / Supporta/ApplicazioneIBM/SPSS Statistics/29/Eclipse/* al carrello.
5. Se desiderato, rimuovere eventuali dialoghi personalizzati che si installano trascinandoli al Trash da *< install directory> /Resources/Extensions/CustomDialogs*.
6. Se desiderato, rimuovere eventuali comandi di estensione installati trascinandoli al Trash da *< install directory> /Resources/Extensions/extensions*.
7. Svuotare il Cestino.

Aggiornamento, modifica e rinnovo di IBM SPSS Statistiche

Se acquistate ulteriori moduli aggiuntivi o rinnovate la licenza, riceverete un nuovo codice di autorizzazione (o codici). Per istruzioni sull'utilizzo del codice di autorizzazione, consultare [“Licenza per il prodotto”](#) a pagina 1.

