

IBM SPSS Statistics  
Wersja 29

*Pierwsze kroki z instalacją  
i licencjonowaniem*





---

# Spis treści

<b>Rozdział 1. Pierwsze kroki z instalacją i licencjonowaniem.....</b>	<b>1</b>
Wstęp.....	1
Typy licencji.....	1
Proces instalacji dla licencji autoryzowanego użytkownika.....	1
Proces instalacji dla współbieżnych licencji użytkownika.....	2
Proces instalacji subskrypcji.....	2



---

# Rozdział 1. Pierwsze kroki z instalacją i licencjonowaniem

## Wstęp

---

Ten dokument jest ogólnym przeglądem procesu instalacji i licencjonowania produktu IBM® SPSS Statistics. Czytając ten dokument, użytkownik będzie znał różne typy licencji, zapoznał się z podstawowym procesem instalacji i licencjonowania, a także wie, które dokumenty instalacji mają zostać przeczytane w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

## Typy licencji

---

Są to trzy metody licencjonowania:

### Licencja autoryzowanego użytkownika

Osoba, która zakupiła produkt IBM SPSS Statistics dla siebie, będzie miała licencję autoryzowanego użytkownika. Z licencją autoryzowanego użytkownika jest powiązany kod, który autoryzuje poszczególne instalacje produktu.

Jeśli produkt zakupiła organizacja, to licencja autoryzowanego użytkownika może określać dozwoloną liczbę użytkowników. Wszyscy mogą używać tego samego kodu autoryzacji, dopóki liczba autoryzacji nie przekroczy tej liczby.

### Licencja wielokrotna

Licencja wielokrotna to jedna licencja „sieciowa”, z której może korzystać określona liczba użytkowników jednocześnie (w tym samym momencie). Poszczególne instalacje produktu nie są autoryzowane. Autoryzacja produktu odbywa się każdorazowo na serwerze za pośrednictwem aplikacji nazywanej *menedżerem licencji*. Zaraz po uruchomieniu produkt komunikuje się z serwerem i sprawdza, czy w danej chwili dostępne są licencje.

### Model subskrypcji

Model abonamentowy zapewnia elastyczne plany płatnicze (kupuje miesięcznie lub raz w roku). Istnieje plan podstawowy plus trzy dodatkowe opcje dla systemu Windows lub macOS. Model subskrypcji nie wymaga kodu autoryzacji. Licencje na subskrypcje i dodatki są zarządzane za pośrednictwem przedsiębiorstwa MojaIBM.

Więcej informacji na temat różnic między subskrypcją i wersjami licencjonowanymi zawiera strona [Która wersja programu IBM SPSS Statistics jest odpowiednia dla Ciebie?](#)

## Proces instalacji dla licencji autoryzowanego użytkownika

---

Podstawowy proces instalacji licencji autoryzowanego użytkownika składa się z dwóch kroków:

1. Zainstalowanie produktu.
2. Autoryzuj produkt.

Jeśli istnieje wielu użytkowników, którzy instalują produkt, istnieje możliwość "wpychania" instalacji na użytkowników. Wsuniecie instalacji eliminuje konieczność fizycznego dostępu do każdego komputera w celu zainstalowania na nim produktu.

Autoryzowanie produktu jest w rzeczywistości ostatnim krokiem procesu instalacji. Podczas autoryzowania produktu należy wprowadzić kod autoryzacji otrzymany od produktu IBM Corp. .

### Więcej informacji

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu instalacji, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi instalacji. W szczególności należy zapoznać się z następującymi dokumentami.

- [Authorized User License Installation Instructions.pdf](#). Ten dokument zawiera informacje na temat instalowania i autoryzowania produktu na poszczególnych komputerach. Dla każdego systemu operacyjnego istnieje wiele wersji tego dokumentu, dlatego należy zapoznać się z dokumentem, który ma zastosowanie w danym systemie operacyjnym.
- [Authorized User License Administrator's Guide.pdf](#). Jeśli w serwisie znajduje się wielu użytkowników, należy zapoznać się z tym dokumentem, aby uzyskać informacje na temat forsowania instalacji użytkownikom.

## Proces instalacji dla współbieżnych licencji użytkownika

---

Podstawowy proces instalacji dla współbieżnych licencji użytkownika składa się z trzech kroków:

1. Zainstaluj menedżera licencji na serwerze.
2. Autoryzuj menedżera licencji.
3. Zainstalowanie produktu.

Współbieżne licencje użytkownika są przeznaczone dla ośrodków z wieloma użytkownikami. Produkt jest autoryzowany raz za pośrednictwem menedżera licencji, który jest zainstalowany na komputerze serwera w serwisie. Gdy użytkownicy końcowi instalują produkt, wskazują, że mają licencję współbieżną, a następnie określają serwer, na którym zainstalowany jest menedżer licencji.

Jeśli istnieje wielu użytkowników, którzy instalują produkt, istnieje możliwość "wpychania" instalacji na użytkowników. Wsuniecie instalacji eliminuje konieczność fizycznego dostępu do każdego komputera w celu zainstalowania na nim produktu.

### Więcej informacji

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu instalacji, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi instalacji. W szczególności należy zapoznać się z następującymi dokumentami.

- [Concurrent License Administrator's Guide.pdf](#). Jeśli użytkownik jest odpowiedzialny za instalację w organizacji, musi najpierw przeczytać ten dokument. Opisano sposób instalowania i autoryzowania menedżera licencji. Zawiera również informacje na temat forsowania instalacji użytkownikom.
- [Concurrent License User Installation Instructions.pdf](#). Ten dokument zawiera informacje na temat instalowania produktu na poszczególnych komputerach. Dla każdego systemu operacyjnego istnieje wiele wersji tego dokumentu, dlatego należy zapoznać się z dokumentem, który ma zastosowanie w danym systemie operacyjnym.

## Proces instalacji subskrypcji

---

Podstawowy proces instalacji produktu IBM SPSS Statistics Subscription składa się z trzech kroków:

1. Wybierz i dokonaj zakupu planu IBM SPSS Statistics Subscription z serwisu [IBM Marketplace](#).
2. Pobierz produkt.
3. Zainstalowanie produktu.

### Więcej informacji

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu instalacji, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi instalacji. W szczególności zapoznaj się z [instrukcją pobierania i instalowania](#).



