

IBM SPSS Statistics
Sürüm 29

*MacOS Kuruluş Yönergeleri (Yetkili
Kullanıcı Lisansı)*



İçindekiler

Bölüm 1. Kurulum yönergeleri.....	1
Sistem gereksinmeleri.....	1
Yetki kodu.....	1
Kuruluyor.....	1
Önceki bir yayından birden çok sürüm çalışma ve yükseltme.....	1
IBM SPSS Statistics Developeriçin not.....	1
Karşidan yüklenen bir dosyadan kuruluş.....	1
DVD/CDnden kuruluş.....	1
Ürününüzü lisanslama.....	1
Lisans yetkilendirme sihirbazının kullanılması.....	2
Lisansın görüntülenmesi.....	2
Düzelte paketlerinin uygulanması.....	2
kaldırma.....	2
IBM SPSS Statisticsürününü güncelleme, değiştirme ve yenileme.....	3

Bölüm 1. Kurulum yönergeleri

The following instructions are for installing IBM® SPSS Statistics version 29 using the license type yetkili kullanıcı lisansı. Bu belge, masaüstü bilgisayarlarına kuruluş yapan kullanıcılar içindir.

Sistem gereksinmeleri

IBM SPSS Statistics'in sistem gereksinimlerini görüntülemek üzere <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html> başlıklı Web 'e gidin.

Yetki kodu

Ayrıca, yetki kodunuza da gereksinim duyarsınız. Bazı durumlarda, birden çok kodunuz olabilir. Hepsine ihtiyacın olacak.

Yetki kodunuzu almak için ayrı yönergeler almış olmalısınız. If you cannot find your authorization code, contact Customer Service by visiting <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

Kuruluyor

Önceki bir yayından birden çok sürüm çalışma ve yükseltme

Yeni sürümü kurmadan önce eski bir IBM SPSS Statistics sürümünü kaldırmanız gereklidir. Birden çok sürüm aynı makinede kurulabilir ve çalıştırılabilir. Ancak, yeni sürümü, önceki bir sürümün kurulu olduğu dizine kurmayın.

IBM SPSS Statistics Developer'in not

IBM SPSS Statistics Developer kuruyorsanız, ürünü bağımsız olarak çalıştırabilirsiniz. Python ve R araçları artık ürünün bir parçasıdır.

Karşidan yüklenen bir dosyadan kuruluş

1. Karşidan yüklediğiniz dosyayı çift tıklatarak kuruluş programı disk görüntüsünü sisteme bağlayın.
2. Monte edilen disk görüntüsünde, kuruluş programı dosyasını çift tıklatın ve ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

DVD/CDnden kurulüş

1. DVD/CD 'yi DVD/CD sürücünize takın.
2. DVD/CD sürücüsüne göz atın.
3. *SPSS Statistics Installer* seçeneğini çift tıklatın ve sonra ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Ürününüzü lisanslama

After the product is installed, you are presented with options for activating the product with your IBMid (**IBMidile oturum açın**) or with an authorization code through the License Authorization Wizard (**Lisans Sihirbazını Başlat**). Ürünü doğru olarak lisanslamak için **Lisans Sihirbazını Başlat** seçeneğini belirlemelisiniz. **IBMidile oturum açın** seçeneği, diğer lisanslı sürümlerden farklı şekilde etkinleştirilen ürünün abonelik sürümü içindir. Abonelik ve lisanslı sürümler arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Hangi IBM SPSS Statistics sürümü sizin için uygun?](#)

Not: Licenses are tied to bilgisayarlarınızın donanımı with a **kilit kodu**. bilgisayarınız ya da donanımını değiştirdiğinizde, yeni bir kilit kodu ve yetkilendirme işlemini yinelemesi gerekecek. Bu, bilgisayarınızı

yeniden görüntülediğinizde de geçerlidir. Yeni bir yetki kodu almak için Lisans sözleşmesinde belirtilen izin verilen yetki sayısını aştığınızı öğrenirseniz, yardım almak için Müşteri Hizmetleri ekibiyle iletişim kurmak için <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>' a gidin.

Önemli: Lisans, zaman değişikliklerine duyarlıdır. Sistem saatini değiştirmeniz gerekiyorsa ve sonra ürünü çalıştırılamıyorsanız, contact the Client Care team for assistance by visiting <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

Lisans yetkilendirme sihirbazının kullanılması

1. License Authorization Wizard, ürünü kurduktan hemen sonra başlar. Ürün kuruluştan sonra sihirbazı çalıştırmanız gerekiyorsa, IBM SPSS Statistics ürün menülerinden **File > Manage License** (Dosya-Lisansı Yönet) seçeneklerini tıklatın.

2. **Lisans Sihirbazını Başlatseçeneğini** belirleyin. İstendiğinde, bir ya da daha çok yetki kodu girin.

Yetki kodunuzu almak için ayrı yönergeler almış olmalısınız. If you cannot find your authorization code, contact Customer Service by visiting <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

License Authorization Wizard, Internet üzerinden yetki kodunuzu IBM Corp.'e gönderir ve lisansınızı otomatik olarak alır. Bilgisayarınız bir yetkili sunucunun arkasında ise, **Proxy Server Settings** (Yetkili Sunucu Ayarları) seçeneğini tıklatın ve uygun ayarları girin.

Yetkilendirme işlemi başarısız olursa, bir e-posta iletisi göndermeniz istenir. İleti metnini License Authorization Wizard olanağından kopyalayın, bunu e-posta istemcinize yapıştırın (konu olarak "Lisans Yetkilisi" ile) ve epostayı spsslsls@us.ibm.com'a gönderin

Not: spsslsls@us.ibm.com posta kutusu otomatik bir hizmettir ve ileti metnini tam olarak License Authorization Wizard 'da göründüğü şekilde almalıdır.

E-postanızı zamanında bir şekilde yanıtlayacaksınız. **Kod Girin** alanında aldığınız herhangi bir lisans kodunu/kodlarını girebilirsiniz. Lisans Yetkilendirme Sihirbazı 'nı zaten kapadıysanız, yeniden başlatın ve **Yetkili kullanıcı lisansı** seçeneğini belirleyin. Enter Kodları panosunda, aldığınız lisans kodunu ekleyin, **Ekledüymesini** tıklatın ve sonra işlemi tamamlamak için **İleri** düğmesini tıklatın.

Lisansın görüntülenmesi

Lisansı, Lisans Yetkilendirme Sihirbazı 'nı yeniden başlatıp yeniden görüntüleyebilmenizi sağlar. İlk pano, lisans bilgilerini görüntüler. İşlemi tamamlarken **Iptal** düğmesini tıklatın ve iptal edilmesi istendiğinde **Evet** düğmesini tıklatın.

Not: You can also view the license by using the command syntax to run the SHOW LICENSE command.

Düzelme paketlerinin uygulanması

Sorunsuz çalışmayı sağlamak için, ürününüze en son düzeltme paketi düzeyinde saklayın. Düzeltme paketi yönergelerinde açıklandığı gibi, gerekli kuruluş öncesi ve sonrası görevleri tamamlayın.

kaldırma

1. Kuruluş klasörünü Çöp Kutusu klasörüne sürükleyn. Varsayılan olarak, bu */Applications/IBM SPSS Statistics 29*olur.
2. In your Home folder, browse to *Kitaplık/Tercihler*.
3. *com.ibm.spss.plist* öğesini Çöp Kutusu 'ya sürükleyn. Bu dosyanın IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Statistics Öğrenci Sürümü ve IBM SPSS Smartreadertarafından kullanıldığını unutmayın. Bu uygulamalardan herhangi biri hala kuruluysa, bu dosyayı *değil* kaldırılmalıdır.
4. Giriş klasörünüzde, *Library/Application Support/IBM/SPSS Statistics/29/Eclipse/* adlı sürükleyp Çöp Kutusu klasörüne sürükleyn.
5. If desired, remove any custom dialogs that you installed by dragging them to the Trash from < directory> */Resources/Extensions/CustomDialogs*.

6. İsteniyorsa, taktığınız uzantı komutlarını < kurulum dizini> /Resources/Extensions/extensionsiçinden Çöp Kutusu 'ya sürükleyerek kaldırın.
7. Çöp kutusunu boşalt.

IBM SPSS Statisticsürününü güncelleme, değiştirme ve yenileme

ek eklenti modülleri satın aldığınız ya da lisansınız yenilenirse, yeni bir yetki kodu (ya da kodlar) alırsınız. Yetki kodlarının kullanımına ilişkin yönergeler için bkz. “Ürününüzü lisanslama” sayfa 1.

IBM.[®]