

IBM SPSS Statistics  
29 版

*macOS* 安裝指示 (授權使用者授權)





---

# 目錄

<b>第 1 章 安裝指示.....</b>	<b>1</b>
系統需求.....	1
授權碼.....	1
安裝.....	1
執行多個版本並從舊版升級.....	1
IBM SPSS Statistics Developer 的注意事項.....	1
從下載檔案安裝.....	1
從 DVD/CD 安裝.....	1
授權您的產品.....	1
使用授權精靈.....	2
檢視您的授權.....	2
套用修正套件.....	2
解除安裝.....	2
更新、修改與續約 IBM SPSS Statistics.....	2



# 第 1 章 安裝指示

下列指示適用於使用授權類型 授權使用者授權 安裝 IBM® SPSS Statistics 29 版。 本文件適用於將產品安裝於桌上型電腦的最終使用者。

## 系統需求

若要檢視 IBM SPSS Statistics 的系統需求，請跳至 <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>。

## 授權碼

您也將需要您的授權碼。 在某些情況下，您可能需要多個代碼。 您需要所有這些代碼。

您應該已經收到取得授權碼的個別指示。 如果您找不到授權碼，請造訪 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>，與客戶服務中心聯絡。

## 安裝

### 執行多個版本並從舊版升級

您不必先解除安裝舊版 IBM SPSS Statistics 即可安裝新版本。 同一部電腦可以安裝並執行多個版本。 不過，請勿將新版本安裝在與先前安裝之版本相同的目錄中。

### IBM SPSS Statistics Developer 的注意事項

如果您安裝的是 IBM SPSS Statistics Developer，可以在單機上執行本產品。 Python 及 R 工具現在是產品的一部分。

### 從下載檔案安裝

1. 連接兩下您下載的檔案，以掛載安裝程式磁碟映像。
2. 在裝載的磁碟映像中，按兩下安裝程式檔案，然後遵循畫面上出現的指示。

### 從 DVD/CD 安裝

1. 將 DVD/CD 插入您的 DVD/CD 光碟機。
2. 瀏覽至 DVD/CD 光碟機。
3. 連接兩下 SPSS Statistics Installer，再遵循畫面出現的指示。

## 授權您的產品

安裝產品之後，您可以選擇使用 IBMid（**使用 IBMid 登入**）或者透過「授權精靈」（**啟動授權精靈**）使用授權碼啟動產品。 您必須選取**啟動授權精靈**選項，從而適當地授權產品。**使用 IBMid 登入**選項適用於產品訂閱版，該版本的啟動方式與其他授權版本不同。 如需訂閱版本與授權版本之間的差異的相關資訊，請參閱哪個 IBM SPSS Statistics 版本適合您使用？

**註：**授權會限制在您的電腦硬體，並具備鎖定碼。 如果您取代了您的電腦或硬體，您將會有一個新的鎖定碼，而且將必須重複驗證程序。 如果為您的電腦重新製作映像時，也必須重複上述程序。 如果您發現您已超出授權合約中指定的容許授權數，請前往 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 與客戶關懷團隊聯絡，尋求協助。

**重要：**授權會受時間變更影響。 若您必須變更系統時間，且之後無法執行產品，請造訪 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 聯絡客戶照顧團隊以獲取協助。

## 使用授權精靈

1. 安裝產品之後，「授權精靈」會立即啟動。如果您需要在產品安裝之後執行精靈，請從 IBM SPSS Statistics 產品功能表中按一下檔案 > 管理授權。
2. 選取啟動授權精靈。出現提示時，請輸入一或多個授權碼。

您應該已經收到取得授權碼的個別指示。如果您找不到授權碼，請造訪 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>，與客戶服務中心聯絡。

「授權精靈」會將您的驗證碼經由網路傳送到 IBM Corp. 並自動取得您的授權。若您的電腦位於 Proxy 後，請按一下**Proxy Server** 設定，然後輸入適當的設定。

若授權過程失敗，系統會提示您傳送一封電子郵件訊息。從「授權精靈」中複製訊息文字，將它貼上至電子郵件用戶端（將「授權」作為主旨），然後將電子郵件傳送至 [spssls@us.ibm.com](mailto:spssls@us.ibm.com)。

**註：**信箱 [spssls@us.ibm.com](mailto:spssls@us.ibm.com) 是一個自動化服務，必須確切接收「授權精靈」中所顯示的訊息文字。

您將及時地收到電子郵件的回覆。您可以在**輸入代碼**欄位中輸入收到的任何授權碼。若您已關閉「授權精靈」，請重新啟動它並選取**授權使用者授權**。在「**輸入代碼**」窗格上，新增您收到的授權碼，按一下**新增**，然後按下一步以完成處理程序。

## 檢視您的授權

您可以重新啟動「授權精靈」來檢視授權。第一個畫面會顯示授權資訊。完成時請按一下取消，並在提示將取消時按一下是。

**註：**您也可以使用指令語法來執行 SHOW LICENSE 指令，以檢視授權。

## 套用修正套件

若要確保作業無問題，請讓您的產品保持在最新的修正套件層次。如修正套件指示中所述，完成所有必要的前置安裝及後置安裝作業。

## 解除安裝

1. 將安裝資料夾拖曳至垃圾桶。依預設，這是 /Applications/IBM SPSS Statistics 29。
2. 在「主」資料夾中，瀏覽至 *Library/Preferences*。
3. 將 *com.ibm.spss.plist* 拖曳至「垃圾桶」。請注意，此檔案由 IBM SPSS Statistics、IBM SPSS Statistics Student 版本及 IBM SPSS Smartreader 使用。如果其中任何應用程式仍為安裝狀態，請勿移除這個檔案。
4. 在首頁資料夾中，將 *Library/Application Support/IBM/SPSS Statistics/29/Eclipse/* 拖曳至垃圾桶。
5. 如果需要，請從 *<install directory>/Resources/Extensions/CustomDialogs* 將您安裝的任何自訂對話框拖曳至「垃圾桶」，以移除它們。
6. 如果需要，請從 *<install directory>/Resources/Extensions/extensions* 將任何已安裝的延伸指令拖曳至「垃圾桶」，以移除這些延伸指令。
7. 清空「垃圾桶」。

## 更新、修改與續約 IBM SPSS Statistics

若您購買其他附加程式模組或續約您的授權，您會收到新的授權碼。如需使用授權碼的指示，請參閱第 1 頁的『授權您的產品』。



**IBM.**<sup>®</sup>